



DICHTWERK

KUNDENMERKBLATT

Balkonabdichtung

Informationen zur nahtlosen Abdichtung mit dem Triflex Flüssigkunststoff-System

DichtWerk – eine Marke der Eckstein GmbH
Waldbadstraße 9-13 · 33803 Steinhagen
Tel: 0800 0060970 (kostenfrei) · info@dicht-werk.de
www.dicht-werk.de

1 Allgemeines

Die Balkonabdichtung erfolgt mit einem Flüssigkunststoff-System (z. B. Triflex), das eine nahtlose Abdichtung gewährleistet.

2 Untergrund

- ◆ Untergrund muss tragfähig sein
- ◆ Restfeuchte, Risse oder Hohlstellen können Einfluss auf das Ergebnis haben
- ◆ Altbeläge können Einschränkungen verursachen

3 Optik / Oberfläche

- ◆ Handwerkliche Verarbeitung führt zu:
 - Leichten Strukturunterschieden
 - Farbabweichungen
- ◆ Oberfläche ist funktional, nicht industriell perfekt

4 Rissüberbrückung

- ◆ System ist rissüberbrückend, jedoch:
 - Keine Garantie bei starken Bewegungen
 - Keine Haftung bei statischen Problemen

5 Nutzung

- ◆ Punktlasten (z. B. Möbel mit scharfen Kanten) können Schäden verursachen
- ◆ Schutzmaßnahmen (Filzgleiter etc.) empfohlen
- ◆ Keine mechanische Belastung während der Aushärtung

6 Entwässerung

- ◆ Bestehende Gefälle bleiben unverändert
- ◆ Pfützenbildung kann konstruktionsbedingt auftreten



- ◆ Kein Anspruch auf vollständige Wasserfreiheit
-

7 Witterung

- ◆ Verarbeitung ist temperatur- und wetterabhängig
 - ◆ Trocknungszeiten müssen eingehalten werden
-

8 Gewährleistung / Garantie

- ◆ Bezieht sich auf Dichtigkeit der Abdichtung
- ◆ Ausgeschlossen:
 - Mechanische Beschädigungen
 - Unsachgemäße Nutzung
 - Konstruktive Mängel am Bauwerk

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich dieses Merkblatt erhalten und zur Kenntnis genommen habe.