



DICHTWERK

KUNDENMERKBLATT

Innenabdichtung

Informationen zur nachträglichen Abdichtung von innen gemäß den anerkannten Regeln der Technik

DichtWerk – eine Marke der Eckstein GmbH
Waldbadstraße 9-13 · 33803 Steinhagen
Tel: 0800 0060970 (kostenfrei) · info@dicht-werk.de
www.dicht-werk.de

1 Allgemeines

Die Innenabdichtung dient der nachträglichen Abdichtung gegen von außen eindringende Feuchtigkeit. Sie erfolgt gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, ersetzt jedoch keine Außenabdichtung.

2 Einschränkungen der Innenabdichtung

- ◆ Die Ursache der Durchfeuchtung bleibt bestehen (Wasser bleibt im Bauteil)
- ◆ Bauteile können weiterhin durchfeuchtet sein
- ◆ Salzausblühungen und optische Veränderungen sind möglich
- ◆ Keine 100% trockene Wand garantiert, sondern Funktionsabdichtung

3 Untergrund / Bestand

- ◆ Altputz und Beschichtungen werden entfernt, jedoch können:
 - Hohlstellen im Mauerwerk
 - Risse
 - unterschiedliche Saugverhalten nicht vollständig ausgeschlossen werden
- ◆ Unebenheiten sind technisch bedingt

4 Rissbildung

- ◆ Bestehende oder zukünftige Risse im Bauwerk können die Abdichtung beeinträchtigen
- ◆ Bewegungsrisse sind nicht Bestandteil der Abdichtungsleistung (sofern nicht separat vereinbart)

5 Raumklima / Nutzung

- ◆ Nach der Abdichtung ist regelmäßiges Lüften und Heizen erforderlich
- ◆ Kondensatbildung durch falsches Nutzerverhalten ist kein Mangel
- ◆ Möbel sollten mit Abstand zur Wand gestellt werden

6 Putz- und Oberflächen



- ◆ Oberflächen können optische Unterschiede aufweisen
- ◆ Farbabweichungen, Strukturunterschiede und Trocknungsflecken sind technisch bedingt

7 Gewährleistung / Garantie

- ◆ Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Abdichtungsfunktion
- ◆ Nicht umfasst sind:
 - Optische Erscheinung
 - Bauphysikalische Folgeerscheinungen (z. B. Salze, Kondensat)

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich dieses Merkblatt erhalten und zur Kenntnis genommen habe.